

제211회 거창군의회 정례회
제2차 본회의 (2015.7.6.)

조례안 심사보고서



산업건설위원회

--- 목 차 ---

의안 번호	건 명	페이지
2015 - 45	거창군 나무은행 설치 및 운영 조례안	1
2015 - 46	거창군 한옥 지원조례안	3
2015 - 47	거창군 친환경 학교급식 등 지원에 관한 조례 일부개정조례안	5

<의안번호 제2015 - 45호>

거창군 나무은행 설치 및 운영 조례안 심사보고서

1. 심사경과

- 가. 발의일자 : 2015. 6. 19.
- 나. 발 의 자 : 표주숙 의원 외 6명
- 다. 회부일자 : 2015. 6. 19.
- 라. 상정 및 의결일자 : 2015. 7. 6.

2. 제정이유

- 각종 개발사업으로 불가피하게 훼손되는 수목 중 조경가치가 있는 수목을 현재, 가조·고제·위천면 지역에 이식하여 관리해오고 있으나, 군이 시행하는 개발사업 일부에 지나지 않고, 법적 근거가 없으므로 조례제정을 통해 체계화하여 민간의 개발사업 현장에서 베어지는 수목도 기증받는 등 군내 개발사업으로 훼손되는 산림자원의 낭비를 최소화 하고, 군의 공공사업장 내 조경수로 활용함으로써 예산을 절감하기 위하여 조례를 제정하려는 것임.

3. 주요골자

- 가. 조례 제정 목적을 규정함(안 제1조)
- 나. 나무은행 적용범위를 규정함(안 제3조)
- 다. 나무은행 운영에 따른 군수의 책무를 규정함(안 제4조)
- 라. 산림개발사업 때 사전협의 사항을 규정함(안 제5조)

- 마. 수목 기증 및 수목조사에 관하여 규정함(안 제6조~제7조)
- 바. 옮겨 심을 수목 선정기준, 수목관리 및 활용에 관하여 규정함
(안 제8조~제10조)
- 사. 나무은행 운영의 위탁에 관하여 규정함(안 제11조~제12조)

4. 전문위원 검토보고 요지

- 이 제정 조례안은 각종 개발사업 등으로 훼손되는 수목과 기증수목의 효율적 관리·운영에 필요한 사항을 규정함으로써 산림자원의 낭비를 줄이고, 군의 공공사업에 활용하도록 하여 군 예산절감에 기여할 수 있을 것으로 판단되며,
- 조례와 관련한 형식이나 체계상의 문제점이나 상위법령 등 관련 규정상 저촉되는 사항은 없는 것으로 심사 되었음.

5. 질의 및 답변요지 : 생략

6. 토론요지 : 해당없음

7. 수정안 요지 : 해당없음

8. 심사결과 : 원안가결

9. 소수의견 요지 : 해당없음

10. 기타 필요한 사항 : 해당없음

거창군 한옥지원 조례안

심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 가. 발의일자 : 2015. 6. 19.
- 나. 발 의 자 : 김종두 의원 외 7명
- 다. 회부일자 : 2015. 6. 19.
- 라. 상정 및 의결일자 : 2015. 7. 6.

2. 제정이유

- 한옥의 보존과 활용을 촉진하고, 문화적 가치를 높여 미래의 건축자산으로 조성하기 위하여 「한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률」 제24조에 따라 한옥의 진흥 및 경쟁력 강화에 필요한 사항을 규정하기 위함.

3. 주요골자

- 가. 이 조례에 사용하는 용어를 정의함(안 제2조)
- 나. 한옥마을 지정·공고에 관하여 규정함(안 제3조)
- 다. 적용대상 한옥 및 한옥등록에 관하여 규정함(안 제4조~제5조)
- 라. 한옥의 보존기간, 등록취소, 한옥대장에 관하여 규정함
(안 제6조 ~제8조)
- 마. 한옥의 신축·개축·수리에 대한 지원신청·결정·기준·변경·완료 신고·취소·환수 및 한옥마을 기반시설 지원 등에 관하여 규정함(안 제9조~제16조)

4. 전문위원 검토보고 요지

- 이 제정 조례안은 「한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률」이 2015. 6. 4. 시행됨에 따라 한옥의 보존과 활용을 촉진하고, 문화적 가치를 높여 미래의 건축자산으로 조성하기 위하여 한옥의 진흥 및 경쟁력 강화에 필요한 사항을 규정하려는 것으로 적절한 시점에 제정되는 것으로 판단되며,
- 조례와 관련한 형식이나 체계상의 문제점이나 상위법령 등 관련 규정상 저촉되는 사항은 없는 것으로 검토되었음.

5. 질의 및 답변요지 : 생략

6. 토론요지 : 해당없음

7. 수정안 요지 : 해당없음

8. 심사결과 : 원안가결

9. 소수의견 요지 : 해당없음

10. 기타 필요한 사항 : 해당없음